



PREISLISTE 2026



MODELL	BESCHREIBUNG	PG	*EURO
1066-IECB	stapelbarer Stecker, 4 mm, blau	B	7,80
1066-IECN	stapelbarer Stecker, 4 mm, schwarz	B	7,80
1066-IECR	stapelbarer Stecker, 4 mm, rot	B	7,80
1066-IECV	stapelbarer Stecker, 4 mm, grün	B	7,80
402-IECN	Sicherheitsprüfspitze 2 mm – schwarz	B	9,20
402-IECR	Sicherheitsprüfspitze 2 mm – rot	B	9,20
404-IECB	Sicherheitsprüfspitze 4 mm – blau	B	9,20
404-IECN	Sicherheitsprüfspitze 4 mm – schwarz	B	9,20
404-IECR	Sicherheitsprüfspitze 4 mm – rot	B	9,20
404-IECV	Sicherheitsprüfspitze 4 mm – grün	B	9,20
425	Messleitungssatz (2 Messleitungen, 2 Messspitzen, 2 Krokodilklemmen)	B	59,90
4312-2	1 Paar Sicherheitsmessleitungen, 1,5 m, mit festen Prüfspitzen 4 mm (1x rot, 1x schwarz)	B	26,40
4324-2	1 Paar Sicherheitsmessleitungen 1,5 m mit festen Prüfspitzen (1x rot, 1x schwarz) abgewinkelt 90°	B	26,40
44100	Basis Messleitungssatz für Digitalmultimeter	B	138,00
4413-2	1 Paar Sicherheitsmessleitungen 1,5 m mit festen Prüfspitzen (1x rot, 1x schwarz) abgewinkelt 90°	B	26,40
4717-S-IEC 100N	Sicherheitsmessleitung schwarz, mit zurückziehbarer Messspitze	B	25,50
4717-S-IEC 100R	Sicherheitsmessleitung rot, mit zurückziehbarer Messspitze	B	25,50
5004-IECB	Krokodilklemme blau (20 A)	B	10,20
5004-IECN	Krokodilklemme schwarz (20 A)	B	10,20
5004-IECR	Krokodilklemme rot (20 A)	B	10,20
5004-IECV	Krokodilklemme grün (20 A)	B	10,20
6007-IECN	flexible Krokodilklemme (6 A) schwarz, aufsteckbar an jede Messleitung mit 4 mm Buchse	B	26,50
6007-IECR	flexible Krokodilklemme (6 A) rot, aufsteckbar an jede Messleitung mit 4 mm Buchse	B	26,50
6009-IECN	starre Krokodilklemme (20 A) schwarz, aufsteckbar an jede Messleitung mit 4 mm Buchse	B	25,00
6009-IECR	starre Krokodilklemme (20 A) rot, aufsteckbar an jede Messleitung mit 4 mm Buchse	B	25,00
606-IECB	Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000 V, blau	B	16,20
606-IECN	Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000 V, schwarz	B	16,20
606-IECR	Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000 V, rot	B	16,20
606-IECV	Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000 V, grün	B	16,20
A0061	Netzteil für GSC60	B	254,00
ABNACON	Adapter Rundstecker auf Bananenbuchse für COMBI Serie und GSC60	B	61,50
ACONBIN	Adapter für Anschluss eines Stromwandlers an PQA820	B	58,50
Addin Protokollmanager	zusätzliches Addin für Protokollmanager PRO	C	250,00
B80	Schutztasche für Multimeter HT211, Ironmeter, HT4011, HT4013, HT4022, HT9012	A	20,50
B90	Schutztasche mit Gürtelschleufe für HT6, HT7, HT8, HT9, HT9019 bis HT9022	B	20,50
Barcodeetiketten	Barcode-Etiketten 1000 Stück auf Rolle	D	77,50
BC-Scanner HT-Multi	Barcode Scanner mit USB Schnittstelle	D	295,00
BC-Scanner HT-Power	Barcode Scanner für HT-Power	C	495,00
BMA-16	CEE-16 A 3 Pol Messadapter, (CEE 3 Pol Stecker mit 3 Anschlussleitungen)	B	72,00
BMA-32	CEE-32 A 3 Pol Messadapter, (CEE 3 Pol Stecker mit 3 Anschlussleitungen)	B	93,00
BP36	3 m lange Sonde für Endoskopkamera HTB500	B	89,00
BT-02 Mini-Drucker	tragbarer Protokolldrucker mit Bluetooth Schnittstelle	D	645,00
Bürstensonde HT-Power	Bürstensonde rot zum Prüfen an polierten Metalloberflächen und rotierenden Teilen	D	52,00
C2006	USB-A Verbindungskabel mit optischem Adapter	B	98,50
C2007	Verbindungskabel für PQA820 und FULLTEST3	B	15,50
C7000/05	Kabelsatz 2 Paar mit je 2 Leitern, je 5 m	C	219,00
C7000/10	Kabelsatz 2 Paar mit je 2 Leitern, je 10 m	C	295,00
CEE 16/32A Adapter	CEE 16/32A Adapter für 3-phasige Prüflinge	D	199,00
CEE 16A DS-Adapter	CEE 16A Differenzstromadapter für Schutzleiterstrommessung	D	108,00
CEE 32A DS-Adapter	CEE 32A Differenzstromadapter für Schutzleiterstrommessung	D	125,00
COMBI 519	Installationstester mit Auto-Sequenz und RCD TYP B	B	1.195,00
COMBI 521	Installationstester mit Auto-Sequenz, RCD TYP B, inkl. EVSE Prüfablauf für Ladesäulen, Wi-Fi	B	1.395,00
COMBI G2	VDE 0100 Multi-Prüfgerät mit Touchscreen, RCD Typ B Prüfung, Wi-Fi, USB, Speicher	B	1.690,00
COMBI G3	VDE 0100 Installationsprüfgerät mit Touchscreen, RCD Typ B Prüfung, Wi-Fi, USB, Speicher	B	1.880,00
DAA-16	CEE-16 A Messadapter (CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)	B	135,00
DAA-32	CEE-32 A Messadapter (CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)	B	177,00
DAA-63	CEE-63 A Messadapter (CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)	B	246,00
DM40	Professioneller digitaler Laser-Entfernungsmesser bis 40 m	B	140,00
EASYTEST	Installationstester mit Auto-Sequenz Funktion	B	885,00
E-KIT	Messgeräteset im Koffer	B	144,00
EQUITEST	10 A Adapter zur Niederohmmessung / Durchgangsprüfung	B	1.310,00
Erdspeiß mit Gewinde	gedreht, L 42 cm, 12 mm Ø, 4 mm Anschluss	B	85,00
EV-TEST100	Prüfadapter für E-Ladestationen	B	585,00
F3000	Stromzange mit flexiblem Messkopf, 0,1 A bis 3000 A AC, TRMS, CAT IV 600 V	B	235,00
F3000U	flexibler Stromwandler bis 3000 A AC für Anschluss an Multimeter	B	165,00
F40	professionelle Kabelschere mit Crimp-Funktion	B	38,00
FLASHMETER	wasserdichtes TRMS Multimeter CAT IV	B	99,00
FLASHMETER PRO	wasserdichtes TRMS Multimeter CAT IV mit Gabelstromzange AC/DC 100 A	B	192,00
FT3BARCR	Barcodescanner Typ Voyager für FULLTEST3	C	260,00
FT3R-GLP	Signal- und Warnlampe rot und grün für FULLTEST3	C	355,00
FT3RMTC	Fernbedienung mit Start / Stop Funktion und 7 m Zuleitung für FULLTEST3	C	220,00
FULLTEST3	VDE 0113 / EN60204-1 Maschinen & Anlagenprüfgerät	C	3.950,00
GSC60	VDE 0100 Installationstester & 3-Phasen Netz- / Energie-analysator CAT IV, Farb-Touchscreen und WLAN	B	3.585,00

MODELL	BESCHREIBUNG	PG	*EURO
Handbuch Pflichtlektüre	Handbuch zur DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)	B	25,00
Head-LED	Stirnlampe mit abnehmbarem Lampenkörper	B	28,00
HP30C2	Wechselstrom-Wandler AC, umschaltbar 200 A / 1 V oder 2000 A / 1 V	B	420,00
HP30C3	Wechselstrom-Wandler AC 3000 A / 1 V	B	490,00
HP30D1	DC Stromwandler Messbereich bis 1400 A DC, für Kabel bis 83 mm	C	1.450,00
HT10	2-poliger Spannungsprüfer (CAT IV) mit Lastzuschaltung bis 1000 V AC/DC	B	93,00
HT12	Digitalmultimeter mit Gabelstromzange 60 A AC/DC	B	154,00
HT14D	mini Multimeter	B	35,00
HT15D	kompaktes und robustes TRMS Multimeter mit Drehwahlschalter bis 600 V AC/DC	B	65,00
HT19	Magnet Stick	B	29,90
HT20S	berührungsloser Spannungsprüfer 100 - 1000 V AC, mit Taschenlampenfunktion	A	26,00
HT22D	kompaktes TRMS Multimeter mit VFD Funktion (für Frequenzumrichter) bis 600 V / 10 A AC/DC	B	89,00
HT211	kompaktes Multimeter mit Temperaturfunktion, bis 1000 V / 10 A	B	88,00
HT2236	digitales Drehzahlmessgerät, optisch und mechanisch	B	414,00
HT25N	kompaktes Multimeter mit Batterietester	B	46,00
HT3010	digitale Stromzange 400 A AC TRMS	B	118,00
HT3013	digitale Stromzange 400 A AC/DC TRMS	B	172,00
HT304K	Referenzzelle zur Messung der Sonneneinstrahlung für PV-CHECKS, I-V500w und SOLAR I-Ve	B	510,00
HT305	Referenzzelle zur Messung der Sonneneinstrahlung für PV-CHECKS Pro, I-V600	B	565,00
HT309	Multi LED Luxmeter	B	298,00
HT3300	Infrarot-Digital-Thermometer mit Laserpointer 12:1	B	88,00
HT3305	Infrarot-Thermometer mit Anschluss für Typ K Temperaturfühler	B	155,00
HT36	digitaler Wandschanner für Metalle, Holz oder spannungs-führende Leitungen	B	29,00
HT38	professioneller Sicherungs- und Stromkreisfinder	B	69,00
HT4003	Stromwandler 1 A - 400 A AC	B	94,00
HT4004	Stromwandler 0,01 A - 100 A DC	B	270,00
HT4005K	Stromwandler 200 A AC	B	322,00
HT4005N	Mini-Stromwandler 0,005 A - 100 A AC, mit 2 Messbereichen 5 A, 100 A	B	328,00
HT4006	AC/DC Stromwandler mit 2 Messbereichen 40 A & 400 A AC/DC	B	130,00
HT4011	digitale AC Stromzange 0,01 A bis 400 A AC	B	94,00
HT4013	digitale AC/DC Stromzange 0,01 A bis 400 A AC/DC	B	138,00
HT4022	digitale Stromzange 400 A AC TRMS mit Oberwellen, Leistungs- und Energiemessung	A	318,00
HT52/05	Adapter für Feuchte- und Temperaturmessung	B	328,00
HT53L	Adapter für Beleuchtungsmessung (Luxmeter)	B	335,00
HT61	digitales Multimeter TRMS, 4-stellige Anzeige, 6000 Digits, Bargraph, CAT IV	B	165,00
HT62	digitales Multimeter TRMS, 4-stellige Anzeige, 6000 Digits, Bargraph, CAT IV	B	205,00
HT63	digitales Multimeter TRMS, 4-stellige Anzeige, 6000 / 60000 Digits, Bargraph, CAT IV	B	265,00
HT64	digitales Multimeter TRMS, 4-stellige Anzeige, 6000 Digits, Datenlogger, Bargraph, CAT IV	B	348,00
HT65	digitales Multimeter (TRMS) für Spannungsmessungen bis 1500 V DC	B	194,00
HT7	digitaler Spannungsprüfer, mit Lastzuschaltung, 0 V bis 690 V AC/DC, CAT IV 600 V	B	72,00
HT70	berührungsloser Spannungsprüfer bis 1000 V AC, mit Drehfeldrichtungsermittlung	A	53,00
HT7004	kompakte Mini TRMS Stromzange mit 0,01 A bis 300 A AC	B	89,00
HT7005	kompakte Mini TRMS Stromzange mit 0,01 A bis 400 A AC/DC	B	133,00
HT7051	digitaler Hochspannungsisolationstester programmierbar, 250 V - 5 kV DC	B	2.750,00
HT77C	Leckstromzange TRMS ab 1 µA bis 60 A AC	B	595,00
HT79	AC/DC Fehlerstromzange TRMS ab 1 mA AC & DC	B	398,00
HT8	digitaler Spannungsprüfer, CAT IV 600 V	B	82,00
HT8051	digitaler Prozesskalibrator	B	610,00
HT8100	Prozesskalibrator & TRMS Präzisionsmultimeter	B	595,00
HT82	digitales Drehfeldrichtungsmessgerät	A	89,00
HT9012	digitale Stromzange 600 A AC mit mA Funktion, CAT IV 600 V	B	109,00
HT9014	digitale Stromzange 600 A AC TRMS & Temperaturmessung, CAT IV 600 V	B	185,00
HT9015	digitale Stromzange 600 A AC/DC TRMS, CAT IV 600 V	B	248,00
HT9019	digitale Stromzange 1000 A AC TRMS, CAT IV 600 V	B	225,00
HT9020	TRMS Stromzange AC/DC 1000 A mit Leistungsanalyse, CAT IV 600 V	B	398,00
HT9021	digitale Stromzange 1000 A AC/DC TRMS, CAT IV 600 V	B	310,00
HT9023	digitale Stromzange AC/DC 1000 A, TRMS, mit Leistungs-analyse, Datenlogger und WLAN	B	410,00
HT9025	AC/DC Stromzange bis 1500 V DC / 1000 A, TRMS & CAT IV	B	395,00
HT9025T	2 in 1 => Stromzange TRMS & CAT IV bis 1500 V DC mit integrierter Wärmebildkamera 120 x 120 pixel	C	820,00
HT946	SureTrace, Kabel- und Leitungsfinder mit Sender und Empfänger	C	254,00
HT948	SureTrace Plus, Kabel- und Leitungsfinder mit Sender und Empfänger mit rotierendem Display	C	345,00
HT950	SureTrace Pro, Kabel- und Leitungsfinder mit Sender, Sendezan-ge und Empfänger mit rotierendem Display	C	659,00
HT96U	Leckstrom-Wandlerzange AC umschaltbar 1 A - 100 A - 1000 A / 1 V	B	368,00
HT97U	Leckstrom-Wandlerzange AC umschaltbar 10 A - 100 A - 1000 A / 1 V	B	320,00
HT98U	Wandlerzange AC/DC 1 A - 1200 A	B	865,00
HTA102	Schallpegelmessgerät Klasse 2 mit Kalibrator	B	355,00
HTA103	digitales Thermometer mit Typ J/K Sonde	B	170,00
HTA105	Heissdraht-Anemometer (Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur / Feuchtemessung)	B	465,00
HTA106	Thermo-Hygrometer zur Messung von Lufttemperatur, Luft-feuchte, Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur	B	155,00
HTA107	Thermo-Hygrometer zur Messung von Lufttemperatur, Luft-feuchte, Materialfeuchte und Infrarottemperatur	B	395,00
HTB500	Endoskopkamera mit Akku und flexibler Sonde	B	169,00

MODELL	BESCHREIBUNG	PG	*EURO
HTFLEX33	flexibler Wechselstromwandler 1000 - 3000 A (ohne ext. Netzversorgung)	B	275,00
HTFLEX35	flexibler Wechselstromwandler 1000 A / 3000 A, extra lang (ohne ext. Netzversorgung)	B	295,00
HT-MK4	Adapterkoffer 3 Phasen 32 A zur aktiven und passiven Prüfung	D	1.440,00
HT-POWER 0701/0702 3P CL	Gerätetester (DGUV Vorschrift 3) zur Prüfung 1- und 3-phasiger Betriebsmittel bis 32 kW	C	4.995,00
HT-Power Doc	Protokollsoftware mit Datenbankfunktionalität	C	550,00
HT-Power Remote	Protokollsoftware mit Datenbankfunktionalität u. PC Fernsteuerung	C	815,00
HT-PP2-S+	Profi-Werkstatterstaurüstung mit EASYTEST	D	3.348,00
HT-PP3-S+	Profi-Werkstatterstaurüstung mit COMBI G3	D	4.671,00
HT-PT01	Werkstattprüftafel nach DIN VDE 01404 ohne Prüfgerät	C	2.495,00
HT-PT03	Werkstattprüftafel mit 3 Amperemetern ohne Prüfgerät	C	2.995,00
I-V500w	Kennlinienmessgerät für PV Module & Strings bis 15 A / 1000 V DC bzw. DC 10 A / 1500 V DC	B	3.950,00
I-V600	Kennlinienmessgerät für PV Module & Strings bis 40 A/1500 V DC	C	8.900,00
IMP57	Adapter für Impedanzmessung bis 80 kA Kurzschlussstrom	B	1.930,00
IRONMETER	extrem robustes digitales Multimeter TRMS bis 600 V AC/DC mit integrierter LED Leuchte	B	98,00
JUPITER	Multimeter & VDE Installationstester CAT IV 600 V	B	410,00
KIT-EXT10	4-Leiter-Anschlussverlängerung für I-V500w (10 m)	B	281,00
KIT-EXT25M	2 Messleitungen grün, schwarz je 25 m mit Sicherheitsstecker 4 mm	B	172,00
KIT KELVIN	Messleitungssatz für PV Messgeräte zur AUTO Start Messung	B	220,00
KIT PV-C	Zubehörset bestehend aus Solar-02 + HT304K + PT300N	B	880,00
KIT PVC-Pro	Zubehörset bestehend aus Solar-03 + HT305 + PT305	B	1.295,00
KIT-TERR	Erdungsmessleitungssatz mit 4 Erdspiesen	B	192,00
KIT TLS-4F	Messleitungssatz, farbig, 4x 2 m, mit integrierter Sicherung	B	192,00
KIT TLS-5	Messleitungssatz, farbig, 5x 2 m, beidseitig mit stapelbarem Sicherheitstecker	B	68,00
KIT-VAD	Adapterset zum komfortablen Spannungsabgriff, 5 Magnetadapter CAT IV, 5 Klemmadapter + Tasche	B	155,00
LINE SPLITTER	Messadapter 1-phasig für Strom, Spannung, Leistung, Differenzstrom, Fehlerstrom	B	57,00
LZ-1	Kerbzange für Prüflaketten	D	78,00
M70	digitales Multimeter mit Isolationsmessung 1 kV und Niederohmmessung	B	415,00
M71	digitales Erdwiderstandsmessgerät	B	535,00
M72	digitales TRMS Multimeter mit Isolationsmessung 500 V und Niederohmmessung	B	435,00
M73	digitales Multimeter TRMS mit RCD und Schleifenwiderstandsprüfung	B	495,00
M74	digitales Multimeter TRMS und VDE 0100-Tester	B	550,00
M75	digitales Multimeter TRMS u. VDE 0100-Tester + LAN-Tester	B	620,00
MASTERKEY	5 in 1 Universal-Schalterschranckschlüssel	B	19,00
MERCURY	2 in 1 => Multimeter TRMS & CAT IV mit integrierter Wärmebildkamera 80 x 80 Pixel	C	695,00
MULTITEST HT700+ ARC	DGUV V3 Gerätetester zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel inkl. Schweißgeräte	D	2.310,00
MULTITEST HT700+ ARC-Set	DGUV V3 Gerätetester für elektrische Betriebsmittel inkl. Schweißgeräte im Set	D	2.840,00
MULTITEST HT700+ RCD	DGUV V3 Gerätetester zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel inkl. PRCD's	D	1.999,00
MULTITEST HT700+ RCD-Set	DGUV V3 Gerätetester für elektrische Betriebsmittel inkl. PRCD's im Set	D	2.430,00
NEPTUNE	Installationstester 1 kV, CAT IV 600 V mit Multimeterfunktion & Niederohmmessung	B	480,00
NOCANBA	Anschluss-Adapter passend zur M-Serie für Stromwandler HT96U	B	77,00
Option 0751 Power 3P CL	Zusatzmodul VDE 0751 für HT-Power 0701-0702 3P CL zum Prüfen medizinischer Geräte	C	395,00
Option 10A Power 3P CL	Zusatzmodul 10 A Schutzleitermessung für HT-Power 0701-0702 3P CL	C	290,00
Option Aktivsonde 3P CL	Zusatzmodul Aktivsonde zur Fernsteuerung vom HT-Power 0701-0702 3P CL	C	395,00
Option ARC Power 3P CL	Zusatzmodul Schweißgerätemessung für HT-Power 0701-0702 3P CL	C	1.195,00
Option Bluetooth 3P CL	Zusatzmodul Bluetooth für HT-Power 0701-0702 3P CL und Verbindung zum PC	C	590,00
Option HID	Option Freischaltung USB Port	C	250,00
Option Netzanalyse	Option Netzanalyse für COMBI Gx Serie (Oberwellen, Leistung, Leistungsfaktor)	B	298,00
Option RCD	Option RCD 30 mA für Smarttest	C	380,00
Option RCD Power 3P CL	Zusatzmodul RCD und PRCD Prüfung HT-Power 0701-0702 3P CL	C	795,00
PQA820	3-Phasen Datenlogger zur Netz- und Leistungsanalyse	B	2.050,00
PQA820S	3-Phasen Datenlogger zur Spannungsanalyse (ohne Stromwandler)	B	1.630,00
PQA820Ti	3-Phasen Datenlogger zur Netz- und Leistungsanalyse inkl. iPadMini	B	2.750,00
PQA924	Power Analyzer EN50160 mit Flicker und Transientenerfassung	B	4.750,00
PR400	Prüfsonde mit „START Taste“ für die COMBI Serie	B	68,00
PR9	Prüfspitze mit Messleitung für HT8	B	19,00
Protokollmanager Pro	Professionelle Datenverwaltungs- und Protokollsoftware inkl. 2 Addin für COMBI G Serie und Multitest	C	590,00
Prüflaketten 15 mm	Sicherheitsprüflaketten 15 mm (160 Stück)	D	35,30
Prüflaketten 30 mm	Sicherheitsprüflaketten 30 mm (100 Stück)	D	29,60
Prüfsonde 5 m HT-Power	Prüfleitung 5 m, 2-polig mit 4 mm Prüfspitze, schwarz	C	110,00
PT300N	Temperaturfühler	B	144,00
PT305	Temperaturfühler für SOLAR-03	B	144,00
PV204	digitales Solarmeter zur Messung der solaren Einstrahlung bis 2000 w/m² für PV-Anlagen	B	295,00
PV-CHECKs	Photovoltaik-Installationstester gemäß VDE 0126-23 (EN 62446) bis 15 A DC	B	1.390,00
PV-CHECKs Pro	Photovoltaik-Installationstester gemäß VDE 0126-23 (EN 62446) bis 1500 V / 40 A DC	B	4.990,00
PV-CHECKs ProPlus	Photovoltaik-Installationstester gemäß VDE 0126-23 (EN 62446) bis 1500 V / 40 A DC	B	5.880,00

MODELL	BESCHREIBUNG	PG	*EURO
PV-ISOTEST	PV-Messgerät für die Abnahme, Fehlersuche & Wartung von PV Anlagen bis 1500 V DC	B	1.795,00
PV MLS 125	Kurzschlussstromadapter 1000 V / 20 A DC	C	315,00
PV-SERVICE KIT	PV-Messgeräte Set in Sortimo L-Boxx PV zur Abnahme gemäß VDE 0126-23 (EN 62446)	C	895,00
QUICKLAN6050	LAN Tester / Kabeltester	A	380,00
QUICKLAN6055	LAN Tester / Kabeltester	A	174,00
R-PE PRÜFSTAB	Verlängerungsstab R-PE Messung, ausziehbar von 45 bis 85 cm	B	122,00
REM3	Kodierstecker #3 + Patchkabel	A	29,00
REM38	Set aus 6 Kodiersteckern von #3 bis #8 + 6 Patchkabeln	A	155,00
REM4	Kodierstecker #4 + Patchkabel	A	29,00
REM5	Kodierstecker #5 + Patchkabel	A	29,00
REM6	Kodierstecker #6 + Patchkabel	A	29,00
REM7	Kodierstecker #7 + Patchkabel	A	29,00
REM8	Kodierstecker #8 + Patchkabel	A	29,00
RT-0204	Set mit 3 Marker #2, #3, #4 für QUICKLAN6050	B	66,00
SAFETY KIT	Basis-Messgeräteset im Koffer	B	130,00
Sicherung 200mA	Sicherung 200 mA für HT25N & HT14D	B	6,00
Sicherung AS0.5A	Sicherung 500 mA für HT211 und IRONMETER	B	5,00
Sicherung AS10A	Sicherung 10 A für HT211 und IRONMETER	B	7,00
Sicherung B44	Hochleistungssicherung 1000 V/FF440 mA für HT401, HT701 und HT8100	B	14,00
Sicherung SBO.8A	Sicherung 800 mA für HT60er Serie	B	13,50
Sicherung SB10A	Sicherung 10 A für HT60er Serie	B	19,80
Sicherung PV-2A	Sicherung für PV-CHECKs, I-V500w und SOLAR I-Ve	B	18,00
SMART-TEST HT700	DGUV V3 Gerätetester zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel	D	1.950,00
Software HT-Multi	Protokollsoftware zu MULTITEST HT700+ ARC und MULTITEST HT700+ RCD	D	290,00
SOLAR I-Ve	Messgerät für PV Anlagen sowie PV Module & Strings bis 15 A / 1000 V DC bzw. DC 10 A / 1500 V DC	B	4.620,00
SOLAR-02	externer Datenlogger mit Funkmodul zur Messung der Einstrahlung & Temperatur	B	490,00
SOLAR-03	externer Datenlogger mit Funkmodul zur Messung der Einstrahlung & Temperatur	B	810,00
Sortimo L-Boxx HT	Systemkoffer Sortimo für COMBI Serie, I-V500w und SOLAR I-Ve	B	99,00
SP-0400	Arbeits tasche für COMBI Serie, PV-CHECKs und PQA	B	39,00
SP-0500	Gummiholster mit integrierten Ösen und Tragegurt zum freihändigen Arbeiten	B	49,00
SP-3ABL	1-Phasen Schuko-Adapter für Differenzstrom- oder Schutzleiterstrommessung mit Stromzange	B	51,00
SP6085	Schutztasche für M70, JUPITER, NEPTUNE, MERCURY, HT8100, HT60er Serie und HT90er Serie	B	21,00
T10	Typ K Temperatur Adapter für Multimeter	A	13,00
T2000	digitale Erdungsmesszange	B	1.380,00
T2100	Erdungsmesszange mit Anschluss für COMBI G3	B	1.230,00
Tastatur HT-Multi	Industrietastatur mit USB für MULTITEST HT700+ RCD und MULTITEST HT700+ ARC	D	150,00
THT8	Mini-Wärmebildkamera für Smartphone mit 120 x 90 Pixel, Android kompatibel mit USB Typ C Anschluss	C	390,00
THT80	kompakte Wärmebildkamera im Taschenformat mit 120 x 90 Pixel, Touchscreen, Wi-Fi	C	565,00
THT120	kompakte Wärmebildkamera mit 120 x 120 Pixel, Touchscreen, Wi-Fi	C	1.080,00
THT200	kompakte Wärmebildkamera mit 160 x 120 Pixel, Touchscreen, Wi-Fi	C	1.990,00
THT300	kompakte Wärmebildkamera mit 384 x 288 Pixel, Touchscreen, Wi-Fi	C	3.190,00
THT500	Wärmebildkamera mit 160 x 120 Pixel, Touchscreen, Wi-Fi, Laser, LED	C	3.890,00
THT500H	Wärmebildkamera mit 160 x 120 Pixel, Touchscreen, Wi-Fi, Laser, LED bis 1200° C	C	5.280,00
THT600	Wärmebildkamera mit 384 x 288 Pixel, Touchscreen, Wi-Fi, Laser, LED	C	5.500,00
THT600L	Wärmebildkamera mit 384 x 288 Pixel, Touchscreen, Wi-Fi, Laser, LED, Fernobjektiv	C	6.880,00
THT600H	Wärmebildkamera mit 384 x 288 Pixel, Touchscreen, Wi-Fi, Laser, LED, bis 1200° C	C	7.500,00
THTBATL	Akku für THT500, THT600	C	88,00
THTBATM	Akku für THT120, THT200, THT300	C	39,00
TK101	Temperatursonde	A	14,00
TK107	Messfühler für Luft und Gas 800° C	A	89,00
TK108	Messfühler für Flüssigkeiten und halb feste Substanzen bis 800° C	A	85,00
TK109	Messfühler für Flüssigkeiten, Früchte, Lebensmittel bis 800° C	A	89,00
TK110	Messfühler für Oberflächen bis 400° C	A	89,00
TK111	Messfühler für Oberflächen bis 400° C mit 90° C Fix Punkt	A	95,00
TL-30MKT	Verlängerungsleitung 30 m, grün, auf praktischer Kabeltrommel	B	162,00
TL-50MKT	Verlängerungsleitung 50 m, grün, auf praktischer Kabeltrommel	B	225,00
TL-EVB	Messleitung, blau für EVSE	B	57,00
TL-EVS	Messleitung, schwarz für EVSE	B	57,00
TL-EV KIT	Messleistungsset für EVSE (schwarz und blau)	B	103,00
TOPVIEW	Software und Schnittstellenkabel optisch zu USB (C2006)	B	235,00
TP-Cable Clip 8	Transponder 125 kHz, Taubenring 8 mm mit Clipverschluss, (1 VPE = 100 Stück)	B	285,00
TP-Cableflag 15/30	Transponder 125 kHz, 30 x 15 mm mit Kabelbinder, (1 VPE = 100 Stück)	B	245,00
TP-Cable TAG, 16x16	Transponder U-Form für Kabeldurchmesser bis 9 mm, 125 kHz (1 VPE = 100 Stück)	B	235,00
TP-Chip 18 SL	Transponder 125 kHz, rund 18 mm, 1,5 mm Dicke, selbstklebend, (1 VPE = 100 Stück)	B	235,00
TP-Leser HF	Transponderleser 13,56 MHz mit USB Schnittstelle	D	180,00
TP-Leser HT-Multi	Transponder Leser-Multifrequenz (125 kHz / 13,56 MHz) mit USB Anschluss	D	335,00
TP-Leser HT-Power	Transponderlesegerät zum Anschluss an das HT-Power	C	695,00
TP-Leser LF	Transponderleser 125 kHz mit USB Schnittstelle	D	150,00
Universalkit G3	Messleistungsset bestehend aus 4 Messleitungen, 4 Krokodilklemmen und 3 Prüfspitzen	B	59,50
VA500	Geräteschutzkoffer für COMBI G2 + G3, GSC60, PV-CHECKs, PV-CHECKs Pro, I-V500w, SOLAR I-Ve und VEGA74	B	198,00
VA507	Geräteschutzkoffer für COMBI Serie	B	88,00
VEGA74	Dreiphasen-Netzanalysator gemäß EN 50160 Standard	B	2.560,00
X-LITE	Profi LED Arbeits-Stablampe mit Akku und Magnethalter	B	68,00

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

I. Allgemeines – Geltungsbereich

- Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. Kunden i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

II. Vertragsabschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme wird dem Kunden von uns durch schriftliche Auftragsbestätigung mitgeteilt. Inhalt und Umfang unserer Lieferung und Leistung bestimmen sich ausschließlich aufgrund unserer schriftlichen Auftragsbestätigung.
- Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert.
- Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Besteller auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.
- Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Vertrages; sie sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von der Verpflichtung einer sach- und fachgerechten Benutzung unserer Produkte.

III. Preise und Zahlung (Vergütung)

- Die angebotenen Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Zentral-lager Korschenbroich. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Wir sind gegenüber dem Kunden berechtigt, die Auslieferung der Ware von einer Vorauszahlung in Höhe von bis zu 50 % der Gesamtauftragssumme abhängig zu machen. Falls der Kunde zu der geforderten Vorauszahlung auch nach Setzen einer angemessenen Frist nicht bereit oder in der Lage ist, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatz beträgt 20 % der Auftragssumme unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.
- Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von dreißig Tagen den Preis zu zahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Schuldnerverzug. Der Kunde hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 10 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
- Ein Recht zur Aufrechnung besteht nur, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn der Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

IV. Gefahrübergang und Entgegennahme

- Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Besteller über.
- Der Übergabe steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist.
- Soweit der Besteller nichts anderes bestimmt, steht die Versandart in unserem Ermessen. Wir übernehmen keine Verpflichtung für den billigsten Versand. Mögliche Entschädigungsansprüche gegen den Transporteur hat der Besteller selbst zu stellen. Versicherung der Ware erfolgt nur auf Verlangen des Bestellers.
- Für Kleinaufträge bis zu einem Warenwert von 250,- Euro gehen die Versandkosten zu Lasten des Käufers. Ab 250,- Euro erfolgt die Lieferung frei Haus.

V. Eigentumsvorbehalt

- Die Waren bleiben bis zur vollständigen Begleichung aller uns gegen den Besteller zustehenden Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung unser Eigentum. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.
- Der Kunde darf unsere Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung an einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde weiterhin zur Einziehung der Forderung berech-

tigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

- Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Fall einer Pfändung sowie etwaiger Beschädigung oder die Vernichtung der Ware, unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
- Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht gem. Ziffer 3, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

VI. Gewährleistung

- Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer Frist von 10 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Der Kunde muss innerhalb einer Frist von zehn Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Kunde die Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist unsererseits. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Kunden.
- Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, so steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Hersteller, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
- Für Kunden beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.
- Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisung oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- Garantie im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

VII. Haftungsbeschränkungen

- Unsere Haftung bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung beschränkt sich auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Kunden haften wir nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten.
- Wir haften nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Wir haften insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.

VIII. Reparaturen

Wird vor der Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kostenvoranschlages gewünscht, so ist dies ausdrücklich anzugeben.

IX. Sonstiges

- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
- Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag Korschenbroich. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
- Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Gerichtsstand: Mönchengladbach · 01/2026



HT INSTRUMENTS GMBH

Am Waldfriedhof 1b · 41352 Korschenbroich
Tel. +49 2161 564 581 · Technischer Support +49 2161 574 741 9
info@ht-instruments.de · www.ht-instruments.de

Hier geht's zu
unserer Website

